

Representante:

A marca ePiso foi criada em 2011 por um grupo que tem mais de 30 anos de atuação no setor da decoação. O objetivo é oferecer ao mercado brasileiro soluções modernas, elegantes e práticas de pisos vinílicos. Desde então, a ePiso conquistou os consumidores. os arquitetos e designers de interiores por apresentar linhas de produto sustentáveis, com propriedades antialergênicas e antibacteriológicas, além de serem resistentes, de fácil instalação e manutenção.

ePiso Revestimentos e Pisos Ltda Rua do Catete, 46 Catete – Rio de Janeiro – RJ Tel. (21) 2225-6277 www.episo.com.br













Superfície é texturizada e resistente às manchas e riscos, à abrasão, às cadeiras de rodízios, ao fogo, além de ter ótima resistência química e excelente absorção sonora (boa acústica).

Hipoalergênico, antialérgico e antimicrobial, não inflamável e impermeável.

Fácil de limpar: basta um pano úmido!

Disponível em seis padrões: Avelã, Creme, Flocos, Moca, Café e Milk Shake, em réguas de 17,78 X 121,92 cm.

Instalação fácil: basta um contrapiso liso, limpo e nivelado.

Testado e aprovado pelos mais rigorosos testes de qualidade!

Espessura Total (EN 428) 3 mm Capa de uso (EN429) 0,55 mm Uso comercial pesado (NBR 14917) Classe 33 **Uso industrial geral (NBR 14917)** Classe 42 Dimensões da régua (EN247) 17,78 cm x 121,92 cm **Embalagem (EN 247)** 12 réguas/caixa Medida por caixa 2,60 m² Peso total (caixa) 14,50 Kg Resistência à abrasão (EN 660-2) **Grupo T** Indentação Residual (EN433) < 0,10 mm **Estabilidade Dimensional (EN 434)** < 0,25mm Resistência ao fogo (NBR 9442:8) Classe B Resistência a cadeira de rodízio Não precisa proteção Absorsão Sonora (ASTM 989-06) 10Db Estabilidade da cor (EN 105:A02) < 6 Resistência Química (NBR 14917) Ótima Resistência

GARANTIA CONTRA DEFEITOS

15 anos