

Colonial

Hickory

Natural

Sable

Teak

Antiqua

Barn

Blocks

Blocks Lite

Cinnamon

São Paulo

**Representante:**

A marca ePiso foi criada em 2011 por um grupo que tem mais de 30 anos de atuação no setor da decoação. O objetivo é oferecer ao mercado brasileiro soluções modernas, elegantes e práticas de pisos vinílicos. Desde então, a ePiso conquistou os consumidores, os arquitetos e designers de interiores por apresentar linhas de produto sustentáveis, com propriedades antialérgicas e antibacteriológicas, além de serem resistentes, de fácil instalação e manutenção.

**ePiso Revestimentos e Pisos Ltda**  
Rua do Catete, 46  
Catete – Rio de Janeiro – RJ  
Tel. (21) 2225-6277  
[www.episo.com.br](http://www.episo.com.br)



Belo Horizonte

Brasília

Curtiba

Florianópolis

Fortaleza

Maceió

Natal

Niterói

Pelotas

Porto Alegre

Salvador



**ePiso**  
**Wood Planks II**





Um produto ecologicamente correto e produzido em conformidade com as normas internacionais de segurança e qualidade.

Confeccionado em material 100% sintético. Une a praticidade, resistência e versatilidade do PVC ao charme e conforto da madeira.

Ideal para projetos residenciais e comerciais de tráfego leve.

Pode ser aplicado em áreas secas (quartos, living, salas de espera, entre outros) e molhadas (cozinhas, banheiros e varandas); tanto no piso como na parede.



**ePiso**  
**Wood Planks**

Superfície texturizada e resistente a riscos e manchas.

Hipoalergênico, antialérgico e antimicrobial.

Fácil de limpar: basta um pano úmido!

É reciclável e pode ser reciclado: revestimento sustentável!

Produto não inflamável, impermeável e que possui propriedades acústicas (não reproduz o toc toc dos saltos).

**Instalação fácil e inodora:  
basta um contrapiso liso e nivelado.**

**Testado e aprovado pelos mais rigorosos testes de qualidade!**

<b>Espessura Total (EN 428)</b>	<b>2 mm</b>
<b>Capa de uso (EN 429)</b>	<b>0,2 mm</b>
<b>Dimensões da régua (EN 247)</b>	<b>121,92 mm x 20,32 cm</b>
<b>Embalagem (EN 247)</b>	<b>20 régua</b>
<b>Medida por caixa</b>	<b>4,95 m<sup>2</sup></b>
<b>Peso Total (EN 430)</b>	<b>17,75 Kg/caixa</b>
<b>Resistência à abrasão (EN 660-2)</b>	<b>Grupo T</b>
<b>Indentação Residual (EN 433)</b>	<b>≤ 0,10 mm</b>
<b>Estabilidade Dimensional (EN 434)</b>	<b>≤ 0,25mm</b>
<b>Resistência ao fogo (NBR 9442:8)</b>	<b>Classe B</b>
<b>Absorção Sonora (ASTM 989-06)</b>	<b>10 db</b>
<b>Estabilidade da cor (EN 105:A02)</b>	<b>≤ 6</b>
<b>Resistência Química (NBR 7374:0)</b>	<b>Ótima Resistência</b>

**GARANTIA CONTRA DEFEITOS**  
**15 anos - uso residencial**  
**05 anos - uso comercial leve**